47th
YEARS OF EXCELLENCE
عاماً من التميز

مجموعة معامل
الوفاء والإيمان والفرات
للصناعات الانشائية

Al-Wafaa, Al-Eman & Al-Forat
CONSTRUCTION INDUSTRIES GROUP

- بلـــوك BLOCKS
- انـتـرلـــوك INTERLOCKING
- كـربسـتـون KERBSTONES
- سـاقـيـة (GUTTER)
- مـطـب SPEED BUMPER
- كـاشي KASHI
- تـيـــرازو TERRAZZO
- قـــرمـيـد ROOF TILE




ALEMAN
CONSTRUCTION INDUSTRIES
ALFORAT
AL WAFAA
CONSTRUCTION INDUSTRIES

نبذة

تأسست المجموعة عام 1979، وتُعد إحدى معامل القطاع الخاص الرائدة في العراق في مجال الصناعات الإنشائية. وهي مسجلة رسميًا لدى وزارة الصناعة والمعادن – مديرية التنمية الصناعية، وتمتلك ثلاثة معامل مرخّصة وفق إجازات التأسيس التالية:

- معمل الوفاء – إجازة رقم 6717 بتاريخ 1979/12/2
- معمل الفرات – إجازة رقم 6070 بتاريخ 1979/1/23
- معمل الإيمان – إجازة رقم 8710 بتاريخ 1981/8/2

كما أن المجموعة مسجلة لدى اتحاد الصناعات العراقي، وتخضع لإشراف جهاز التقييس والسيطرة النوعية تحت الرقم 19420 بتاريخ 1979/12/2.


بدأت المجموعة نشاطها الصناعي بتصنيع البلوك الإسمنتي بمختلف القياسات والأشكال، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 بلوكة يوميًا، إضافة إلى تصنيع الشتايكر وقطع رصف الأرضيات الإسمنتية. ومع تطور متطلبات السوق، كانت من أوائل المصانع في العراق التي أدخلت خطوط إنتاج مواد الرصف المتداخل (الإنترلوك) بطاقة إنتاجية تصل إلى 4,000 م² يوميًا، إلى جانب إنتاج الكربستون والساقية.

وساهمت المجموعة في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية على مستوى العراق، ضمن مشاريع القطاعين الحكومي والخاص، معتمدةً على أحدث التقنيات الصناعية، ومدعومة بمختبر هندسي متكامل وخدمات رفع ونقل هيدروليكية، لضمان منتجات عالية الجودة مطابقة للمواصفات المعتمدة وبأداء موثوق يلبي متطلبات المشاريع السكنية والبنى التحتية.



الإنترلوك

INTERLOCKING



رصف فاخر بمعايير أداء عالية، يتميز بمقاومة استثنائية للانضغاط والأملاح، لضمان متانة طويلة الأمد.
متوفر بأشكال هندسية مختارة، وقياسات وارتفاعات متعددة، مع ألوان راقية وواجهات سطحية فخمة
تمنح المشاريع طابعاً نخبوياً وحضوراً معمارياً مميزاً

Interlock Pavers
Premium paving with superior performance standards, featuring exceptional resistance to compression and salts, ensuring long-lasting durability.
Available in a curated selection of geometric shapes, various sizes and heights, with elegant colors and luxurious surface finishes that give projects an elite character and distinctive architectural presence.

PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCKING 12.5X25 CM الانـــترلـــوك

This type of pavement is popular for sidewalks and walkways due to its ease of installation and uniform shape, creating a simple and organized geometric appearance suitable for both public and private spaces.

Features

- High load-bearing capacity.
- Weather and moisture resistant.
- Easy to maintain and replace.

Uses:

Suitable for public squares,
Building entrances,
Sidewalks, gardens,



ويُعد من الأنواع الشائعة في تبليط الأرصفة والممرات نظرًا لسهولة تركيبه وتناسق شكله يعطي مظهراً هندسياً بسيطاً ومنظماً يناسب الأماكن العامة والخاصة.

مميزات

- قوة تحمل عالية للضغط والأوزان.
- مقاوم للعوامل الجوية والرطوبة.
- سهل الصيانة والاستبدال.

الاستخدامات:

يُستخدم في الساحات العامة،
مداخل المباني،
الأرصفة، الحدائق،

LENGTH	WIDTH	HEIGHT
250 mm	125 mm	60 mm
250 mm	125 mm	80 mm
250 mm	125 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH



خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط






3D Rhombus Interlock الإنترلوك المعيني ثلاثي الأبعاد

The 3D rhombus-shaped interlock features an attractive geometric design that gives a sense of movement and depth to flooring surfaces.

Advantages:

- High compressive strength and load-bearing capacity.
- Resistant to weather conditions and moisture.
- Easy to maintain and replace.

Uses:

Commonly used in public squares, building entrances, sidewalks, gardens, and pathways for vehicles and pedestrians.

Properties:

- Installed in an interlocking pattern that prevents slipping and enhances stability.

يتميّز بشكل هندسي جذّاب يعطي إيحاء بالحركة والعمق في الأرضيات.

مميزات:

- قوة تحمل عالية للضغط والأوزان.
- مقاوم للعوامل الجوية والرطوبة.
- سهل الصيانة والاستبدال.



الاستخدامات:

يُستخدم في الساحات العامة، مداخل المباني، الأرصفة، الحدائق، وممرات السيارات والمشاة.

صفاته:

- يُركّب بطريقة تشابكية تمنع الانزلاق وتزيد الثبات

LENGTH	WIDTH	HEIGHT
320 mm	190 mm	60 mm
320 mm	190 mm	80 mm
320 mm	190 mm	100 mm


Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

خشن ROUGH | ناعم SMOOTH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCKING 20x20 CM الانـــترلـــوك

It is a type of interlocking concrete paving stone that comes in a standard size of 20 x 20 cm and various thicknesses depending on the application. It features a simple square shape that is easy to coordinate with other shapes.

هو نوع من بلاط الخرسانة المتشابكة يأتي بقياس(٢٠ ×٢٠ سم) وبسماكات متعددة حسب الاستخدام يتميّز بشكل مربّع بسيط وسهل التنسيق مع باقي الأشكال.

Features:

- High load-bearing and pressure resistance
- Strong stability thanks to the interlocking design of the paving stones
- Weather resistant

مميزاته

- تحمّل عالي للأوزان والضغط
- ثبات قوي بفضل طريقة التداخل بين القطع.
- مقاوم للعوامل الجوية.

Uses:

- Pedestrian walkways in parks and complexes
- Sidewalks and public spaces
- Building entrances and plazas
- Parking areas

استخداماته

- ممرات المشاة داخل الحدائق والمجمعات.
- الأرصفة والمساحات العامة.
- مداخل البنايات والساحات.
- مواقف السيارات




LENGTH	WIDTH	HEIGHT
200 mm	200 mm	60 mm
200 mm	200 mm	80 mm
200 mm	200 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

خشن ROUGH | ناعم SMOOTH




PATTERNS أنمـــاط






Hexagonal interlocking الانترلوك السداسي

It is a type of interlocking concrete paving stone that comes in a hexagonal shape. It is widely used in courtyards and walkways due to its aesthetic appeal and high stability.

هو نوع من بلاط الخرسانة المتشابكة يأتي بشكل سداسي، يُستخدم بكثرة في الساحات والممرات بسبب مظهره الجمالي واستقراره العالي.

Features:

- High load-bearing capacity and compression resistance.
- Excellent stability thanks to its interlocking hexagonal shape.
- Weather and moisture resistant.

مميزاته

- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط.
- ثبات ممتاز بفضل الشكل السداسي المتشابك.
- مقاوم للعوامل الجوية والرطوبة.

Uses:

- Walkways and gardens.
- Sidewalks and public squares.

استخداماته

- الممرات والحدائق.
- الأرصفة والساحات العامة.



LENGTH	WIDTH	HEIGHT
200 mm	225 mm	60 mm
200 mm	225 mm	80 mm
200 mm	225 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH



خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCKING 20x10 CM الانـــترلـــوك

Interlocking 10x20 cm rectangular pavers are used for paving outdoor floors, providing high stability and a uniform appearance.

الانترلوك ١٠x٢٠ سم متشابك مستطيل الشكل يُستخدم لتبليط الأرضيات الخارجية بطريقة تعطي ثباتًا عاليًا وشكلًا منتظمًا.

Features:

- High load-bearing capacity and resistance to movement.
- Excellent stability due to the interlocking system between the pavers.
- Weather and moisture resistant.
- Easy to maintain.

مميزاته

- تحمّل عالي للأوزان والحركة.
- ثبات ممتاز بسبب نظام التشابك بين القطع.
- مقاوم للعوامل الجوية والرطوبة.
- سهل الصيانة.



Uses:

- Sidewalks and walkways.
- Driveways and construction sites.


استخداماته

- الأرصفة والممرات.
- ممرات السيارات والبناء.

LENGTH	WIDTH	HEIGHT
200 mm	100 mm	60 mm
200 mm	100 mm	80 mm
200 mm	100 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH | خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCK I الانترلوك I

It is one of the most popular types of interlocking pavers used in walkways and courtyards.

Features:

- Very high durability due to the shape of the pavers, which provides excellent interlocking.
- Beautiful and regular geometric shape.
- Easy maintenance and replacement.

uses:

- Driveways and gardens.
- Sidewalks and internal roads.
- Home courtyards.
- Parking lots.

وهو من أشهر أنواع الانترلوك المستخدمة في الممرات والساحات

مميزاته

- قوة تحمل عالية جدًا بسبب شكل القطعة الذي يوفر تشابك ممتاز.
- شكل هندسي جميل ومنتظم.
- سهولة الصيانة واستبدال.

استخداماته


- ممرات السيارات والحدائق.
- الأرصفة والطرق الداخلية.
- ساحات المنازل.
- مواقف السيارات.



LENGTH	WIDTH	HEIGHT
200 mm	115 mm	60 mm
200 mm	115 mm	80 mm
200 mm	115 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCK I New الانترلوك شكل I جديد

It is a type of interlocking floor tile, characterized by a single piece with side curves shaped like the letter "V," giving it high cohesion and interlocking properties.

هو نوع من بلاط الأرضيات المتشابك، يتميّز بقطعة لها انحناءات جانبية على شكل حرف مما يعطيها قدرة عالية على التماسك والترابط بين القطع.

Features:
- Resistance to heavy loads
- High pressure and weight capacity
- Easy to disassemble and replace

مميزاته
- مقاوم للأوزان الثقيلة
- تحمّل عالي للضغط والاوزان.
- سهولة الفك والاستبدال




Uses:
- Indoor and outdoor streets
- Parking areas
- Pedestrian sidewalks

استخداماته
- الشوارع الداخلية والخارجية
- ممرات السيارات (Parking)
- أرصفة المشاة

LENGTH	WIDTH	HEIGHT
240 mm	100 mm	60 mm
240 mm	100 mm	80 mm
240 mm	100 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCK Z الانترلوك Z

Interlocking pavers feature a Z-shaped interlocking design, providing a high degree of mechanical bonding between the pieces, making them one of the strongest and most reliable types of interlocking pavers for field applications.

إنترلوك يتميز بتصميم متداخل على هيئة حرف z، يمنح ترابطاً ميكانيكياً عالياً بين القطع، مما يجعله واحداً من أقوى وأثبت أشكال الإنترلوك في الاستخدامات الميدانية

Features:
- Extremely strong interlocking
- High resistance to pressure and weight

Uses:
- Internal streets and service roads
- Public and private parking areas
- Sidewalks and walkways

مميزاته
- تشابك قوي جداً
- تحمّل عالي للضغط والأوزان.


استخداماته
- الشوارع الداخلية والطرق الخدمية.
- مواقف السيارات العامة والخاصة.
- الأرصفة والممرات.




LENGTH	WIDTH	HEIGHT
208 mm	103 mm	60 mm
208 mm	103 mm	80 mm
208 mm	103 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط



Arrow Interlock (3 Angel) الإنترلوك السهم

- It is installed so that the pieces interlock to create neat, organized lines.
- It can be installed in one direction or in opposite directions for increased stability.

Features:
- High interlocking prevents movement and slipping.
- Excellent load-bearing capacity.
- Beautiful decorative appearance that creates modern and coordinated lines.

Uses:
- Entrances to houses and villas.
- Sidewalks and garden paths.
- Public squares.



- يُركّب بحيث تتشابك القطع مع بعضها لتعطي خطوطاً متجهة ومنظمة.
- يمكن تركيبه باتجاه واحد أو باتجاهين متعاكسين لزيادة الثبات.


مميزاته
- تشابك عالي يمنع الحركة والانزلاق.
- تحمّل ممتاز للأوزان
- مظهر ديكوري جميل يعطي خطوطاً عصرية ومنسقة.

استخداماته
- مداخل المنازل والفلل.
- الأرصفة والممرات الحدائقية.
- الساحات العامة.

LENGTH	WIDTH	HEIGHT
200 mm	100 mm	60 mm
200 mm	100 mm	80 mm
200 mm	100 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCKING 40x10 CM الإنترلوك

It is a type of interlocking paving stone, typically manufactured in a long, rectangular shape, giving flooring a modern and distinctive look. It is widely used in upscale projects that feature straight lines and modern designs.

Features:

- Elegant and modern appearance that complements contemporary designs.
- High durability.
- Easy maintenance and replacement.

Uses:

- Garden pathways and upscale residential areas.
- Entrances to houses and villas.

هو نوع من بلاط الإنترلوك ويُصنّع عادةً بشكل مستطيل طويل يعطي مظهراً حديثاً ومميزاً للأرضيات، ويُستخدم بكثرة في المشاريع الراقية التي تعتمد خطوطاً مستقيمة وتصاميم مودرن.

مميزاته

- شكل أنيق ومودرن يلائم التصاميم الحديثة.
- ثبات عالي
- سهل الصيانة والاستبدال

استخداماته


- ممرات الحدائق والمناطق السكنية الراقية.
- مداخل البيوت والفلل.



LENGTH	WIDTH	HEIGHT
400 mm	100 mm	60 mm
400 mm	100 mm	80 mm
400 mm	100 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

خشن ROUGH | ناعم SMOOTH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCKING 40x20 CM الإنترلوك

These are rectangular concrete tiles measuring 20 cm x 40 cm, used for outdoor flooring. They feature a modern look suitable for large spaces.

هو بلاط خرساني مستطيل بقياس ٢٠ سم × ٤٠ سم، يُستخدم لتكسية الأرضيات الخارجية ويتميز بمظهر حديث يناسب المساحات الواسعة.

Features:

- Modern appearance gives floors a sleek and organized look.
- High stability thanks to the tile size.
- Quick installation.
- Excellent load-bearing capacity.

مميزاته

- مظهر مودرن يمنح الأرضيات شكلاً أنيقاً ومنظماً.
- ثبات عالي بفضل حجم القطعة.
- سرعة بالتركيب
- تحمل ممتاز للأوزان

Uses:

- Home entrances and garages.
- Courtyards and commercial areas.

استخداماته


- مداخل البيوت والكراجات.
- الساحات والمناطق التجارية.



LENGTH	WIDTH	HEIGHT
400 mm	200 mm	60 mm
400 mm	200 mm	80 mm
400 mm	200 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCKING 10x30 CM الإنترلوك

These are rectangular concrete tiles measuring 10 cm x 30 cm, used for outdoor flooring and featuring a modern look suitable for large spaces.

Features:

- Gives floors a neat and organized appearance.
- Excellent load-bearing capacity, supporting weights such as garage vehicles.
- Available in a variety of colors to match different designs.

Uses:

- Garden and villa pathways.
- House and garage entrances.
- Courtyards and commercial areas.

هو بلاط خرساني مستطيل بقياس ١٠ سم × ٣٠ سم، يُستخدم لتكسية الأرضيات الخارجية ويتميز بمظهر حديث يناسب المساحات الواسعة.

مميزاته

- يمنح الأرضيات شكلاً أنيقاً ومنظماً.
- تحمل ممتاز للأوزان مثل سيارات الكراجات.
- ألوان متنوعة تتناسب مع مختلف التصاميم.

استخداماته


- ممرات الحدائق والفلل.
- مداخل البيوت والكراجات.
- الساحات والمناطق التجارية.



LENGTH	WIDTH	HEIGHT
400 mm	200 mm	60 mm
400 mm	200 mm	80 mm
400 mm	200 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCKING GRASS STONE الإنترلوك العشبي

It is a concrete interlocking paver with diamond-shaped geometric openings into which grass is planted, providing a surface that combines natural beauty with strength.

Features:

- Excellent water drainage thanks to the perforated openings.
- Slip-resistant due to the grass between the paver pieces.
- Environmentally friendly and helps reduce ground temperature.

Uses:

- Garden paths.
- Parking areas.
- Green spaces surrounding buildings.

هو بلاط إنترلوك خرساني يحتوي على فتحات هندسية بشكل معيّن (ماسّة)، تُزرع بداخلها الأعشاب لتوفير أرضية تجمع بين الجمالية الطبيعية والقوة.

مميزاته

- تصريف ممتاز للمياه بفضل الفتحات المفرّغة.
- مقاوم للانزلاق بسبب وجود العشب بين القطع.
- صديق للبيئة ويساعد على خفض حرارة الأرض.

استخداماته


- ممرات الحدائق.
- مواقف السيارات
- المساحات الخضراء المحيطة بالمباني.




LENGTH	WIDTH	HEIGHT
600 mm	400 mm	80 mm



Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط



INTERLOCKING MARBELLA الإنترلوك ماربيا

Marbella colored interlocking pavers feature symmetrical diamond-shaped pieces laid in a way that creates a three-dimensional, cube-like effect, adding a touch of luxury and distinction to outdoor surfaces.

إنترلوك Marbella ملوّن يعتمد على قطع معينية متناسقة تُرصف بطريقة تعطي إحساس ثلاثي الأبعاد يشبه المكعبات، مما يضيف فخامة وتميّزاً للأرضيات الخارجية.

Features:

- Attractive three-dimensional appearance that lends a distinctly luxurious feel.
- Excellent stability thanks to the precise interlocking of the pieces.
- Weather resistant.
- Multiple color options that enhance the visual impact.

Uses:


- Front and outdoor patios.
- Hotel and resort courtyards.
- Open areas that require a luxurious and distinctive look.

مميزاته

- مظهر ثلاثي الأبعاد جذّاب يمنح المكان فخامة واضحة.
- ثبات ممتاز بفضل التشابك الدقيق بين القطع.
- مقاوم للعوامل الجوية
- خيارات ألوان متعددة تزيد من وضوح التأثير البصري.

استخداماته


- الساحات الأمامية والخارجية.
- ساحات الفنادق والاستراحات.
- المناطق المفتوحة التي تتطلب مظهراً فاخراً ومميزاً.



LENGTH	WIDTH	HEIGHT
400 mm	100 mm	60 mm
400 mm	100 mm	80 mm
400 mm	100 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCKING CLASSICO PLUS إنترلوك كلاسيكو بلس

Interlocking pavers consist of curved pieces laid in circular patterns, giving the floor a classic and elegant look. This system is widely used in streets due to its high durability and excellent adhesion.

إنترلوك يتكوّن من قطع منحنية تُرصّف على اشكل دائرية، مما يعطي الأرضية شكلاً كلاسيكياً أنيقاً يُستخدم هذا النظام كثيرًا في الشوارع مع قوة تحمل عالية وتماسك ممتاز.

Features:

- Elegant design that gives floors a luxurious feel.
- Strong interlocking and high stability.
- Suitable for large areas and entrances.
- Flexible paving and easy to create arches and curves.

مميزاته


- تصميم راقٍ يمنح الأرضيات طابعًا فخمًا.
- تشابك قوي وثبات عالي.
- مناسب للمساحات الكبيرة والمداخل.
- مرن في الرصف ويسهّل تشكيل الأقواس والمنحنيات.


Uses:

- Entrances to villas and palaces.
- Garden courtyards and walkways.
- Hotel and resort courtyards.
- Sidewalks and classic areas.

استخداماته

- مداخل الفلل والقصور.
- ساحات الحدائق والممرات.
- ساحات الفنادق والمنتجعات.
- الأرصفة والمناطق الكلاسيكية.








Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

خشن ROUGH
ناعم SMOOTH



PATTERNS أنمـــاط

INTERLOCKING DECOR انترلوك ديكور

It forms part of a complete hexagon and is used to create hexagonal patterns or 3D effects when combined with pieces of different colors.

يشكّل جزءًا من السداسي الكامل، وتُستخدم لتكوين نقشات سداسية أو تأثيرات ثلاثية الأبعاد عند دمجها مع قطع بألوان مختلفة.

Features

- Offers great design versatility and allows for the creation of modern patterns.
- Gives a sophisticated and contemporary look when color combinations are used.
- Resistant to abrasion and weathering.

مميزاته


- تمنح تنوعًا كبيرًا في التصميم وتسمح بصناعة نقشات حديثة.
- تعطي شكلًا راقياً وعصرياً عند تنسيق الألوان.
- مقاومة للاحتكاك والعوامل الجوية.


Uses

- Entrances to houses and villas.
- Walkways and gardens.
- Hotel and complex courtyards.
- Sidewalks and driveways.

استخداماته

- مداخل المنازل والفلل.
- المماشي والحدائق.
- ساحات الفنادق والمجمعات.
- الأرصفة وممرات السيارات.






LENGTH	WIDTH	HEIGHT
253.4 mm	111.1 mm	60 mm
253.4 mm	111.1 mm	80 mm
253.4 mm	111.1 mm	100 mm


Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط



INTERLOCKING CLASSICO RUSTO إنترلوك كلاسيكو روستو

It is a three-piece interlocking paver, consisting of three different sizes (small, medium, and large) that are laid together to create a modern flooring system.

هو انترلوك ثلاثي القطع، يتكوّن من ثلاث أحجام مختلفة (صغير - متوسط - كبير) تُركّب معاً لتشكّل أرضية ذات طابع عصري

Features:

- Provides a luxurious, natural look thanks to the varying sizes.
- Strong interlocking ensures high stability for the flooring.
- Great flexibility in patterns and designs.

مميزاته


- يعطي مظهرًا طبيعيًا فاخرًا بفضل اختلاف الأحجام.
- تشابك قوي يوفّر ثباتًا عاليًا للأرضية.
- مرونة كبيرة في النقشات والتصاميم.


Uses:

- Entrances to villas and houses.
- Walkways and gardens.
- Hotel and restaurant courtyards.
- Driveways and garages.


استخداماته

- مداخل الفلل والمنازل.
- المماشي والحدائق.
- ساحات الفنادق والمطاعم.
- ممرات السيارات والكراجات.






Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green



PATTERNS أنمـــاط



HEXAGONAL INTERLOCK إنترلوك السداسي مموج

Interlocking pavers are hexagonal, wavy pavers with a basalt-like surface, used to create a modern and uniform look for outdoor spaces. This shape provides a cohesive geometric pattern suitable for various applications.

Features

- Strong interlocking between pavers
- Weather-resistant and durable
- Replaceable and easy to maintain

Uses:

- Garden and villa pathways
- Sidewalks and public areas
- Home entrances and outdoor spaces
- Areas requiring a uniform and consistent stone appearance



الإنترلوك سداسي مموج بسطح يشبه البازلت، ويُستخدم لإضفاء طابع عصري ومنتظم على المساحات الخارجية. يوفر هذا الشكل توزيعاً هندسياً متماسكاً يناسب الاستعمالات المختلفة.

المميزات

- تشابك قوي بين القطع
- مقاوم للعوامل الجوية والاستعمال المتكرر.
- إمكانية الاستبدال والصيانة


الاستخدامات

- ممرات الحدائق والفيلات.
- الأرصفة والمناطق العامة.
- مداخل البيوت والساحات الخارجية.
- المساحات التي تتطلب مظهراً حجرياً منتظماً ومتناسقاً.

LENGTH	WIDTH	HEIGHT
200 mm	225 mm	60 mm
200 mm	225 mm	80 mm
200 mm	225 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS أنمـــاط






INTERLOCKING PAVERS إنترلوك مموج

INTERLOCKING PAVERS 10X20 CM feature a wavy, basalt-like surface and are used to create a modern and uniform look for outdoor spaces. This pattern provides a cohesive geometric distribution suitable for various applications.

Features:
- Basalt-like surface
- Weather-resistant and durable
- Replaceable and easy to maintain

Uses:
- Garden and villa pathways
- Streets and public areas
- Spaces requiring a uniform and consistent stone appearance



الإنترلوك ١٠*٢٠ مموج بسطح يشبه البازلت، ويُستخدم لإضفاء طابع عصري ومنتظم على المساحات الخارجية. يوفر هذا الشكل توزيعاً هندسياً متماسكاً يناسب الاستعمالات المختلفة.


مميزاته
- سطح يشبه الحجر الطبيعي البازلت
- مقاوم للعوامل الجوية والاستعمال المتكرر.
- إمكانية الاستبدال والصيانة

استخداماته
- ممرات الحدائق والفيلات.
- الشوارع والمناطق العامة.
- المساحات التي تتطلب مظهراً حجرياً منتظماً ومتناسقاً.

LENGTH	WIDTH	HEIGHT
200 mm	100 mm	60 mm
200 mm	100 mm	80 mm
200 mm	100 mm	100 mm

Black | Dark Grey | Red | White
Turquoise | Yellow | Green

ناعم SMOOTH
خشن ROUGH



PATTERNS

أنمـــاط









الوجه الكرانيتي بحبيبات المرمر الطبيعي

MARBLE STONE



تقنية تشطيب متقدمة تعتمد على حبيبات المرمر الطبيعي في طبقة السطح، تمنح المنتج مظهراً أنيقاً، ملمساً راقياً، وثباتاً عالياً للألوان مع قوة تماسك ممتازة. تتميز بمقاومتها للعوامل الجوية والحفاظ على جمالها لفترات طويلة دون تغيّر في اللون أو المظهر.

تُستخدم في المشاريع الراقية، مراكز المدن، الشوارع الرئيسية، والمجمعات الاستثمارية، حيث تضيف للأرصفة والطرقات طابعاً معمارياً فاخراً يعكس جودة المكان وأناقة التصميم.

قابلة للتنفيذ بجميع الأشكال والقياسات لتناسب مختلف المتطلبات المعمارية.

An advanced finishing technology, utilizing natural marble granules in the surface layer, gives the product an elegant appearance, a refined texture, and exceptional colorfastness with excellent adhesion. It is characterized by its resistance to weathering and its ability to maintain its beauty for extended periods without any change in color or appearance.

It is used in high-end projects, city centers, main streets, and investment complexes, adding a touch of luxury to sidewalks and roads, reflecting the quality of the location and the elegance of the design.

It can be manufactured in all shapes and sizes to suit various architectural requirements.

PATTERNS

أنمـــاط









الوجه الكرانيتي بحبيبات المرمر الطبيعي

MARBLE STONE

تقنية تشطيب متقدمة تعتمد على حبيبات المرمر الطبيعي في طبقة السطح، تمنح المنتج مظهراً أنيقاً، ملمساً راقياً، وثباتاً عالياً للألوان مع قوة تماسك ممتازة. تتميز بمقاومتها للعوامل الجوية والحفاظ على جمالها لفترات طويلة دون تغيّر في اللون أو المظهر.

تُستخدم في المشاريع الراقية، مراكز المدن، الشوارع الرئيسية، والمجمعات الاستثمارية، حيث تضيف للأرصفة والطرقات طابعاً معمارياً فاخراً يعكس جودة المكان وأناقة التصميم.

قابلة للتنفيذ بجميع الأشكال والقياسات لتناسب مختلف المتطلبات المعمارية.

An advanced finishing technology, utilizing natural marble granules in the surface layer, gives the product an elegant appearance, a refined texture, and exceptional colorfastness with excellent adhesion. It is characterized by its resistance to weathering and its ability to maintain its beauty for extended periods without any change in color or appearance.

It is used in high-end projects, city centers, main streets, and investment complexes, adding a touch of luxury to sidewalks and roads, reflecting the quality of the location and the elegance of the design.

It can be manufactured in all shapes and sizes to suit various architectural requirements.








الكونكريت بلوك

CONCRETE BLOCK




وحدة بناء خرسانية عالية الجودة تتميز بمقاومة ممتازة لقوى الانضغاط ومقاومة فعالة للأملاح.
يصنّع باستخدام إسمنت ورمل خاليين من الأملاح، مع التزام كامل بالمواصفات الفنية المعتمدة.
جميع المنتجات خاضعة للفحوصات المختبرية العراقية والأجنبية.
يمتاز المعمل بطاقة إنتاجية عالية ودقة في الأبعاد، ما يضمن بناءً منتظمًا وسهولة في التنفيذ.
يتوفر الكونكريت بلوك بمختلف القياسات والأشكال لتلبية جميع المتطلبات الإنشائية

A high-quality concrete building unit, featuring excellent resistance to compressive forces and effective salt protection.
Manufactured using salt-free cement and sand, with full compliance to approved technical specifications.

All products undergo rigorous testing in both Iraqi and international laboratories.
The plant boasts high production capacity and precise dimensions, ensuring uniform construction and ease of installation.

Concrete blocks are available in various sizes and shapes to meet all construction requirements.

بلوك عازل للحرارة والصوت
THERMO BLOCK



وحدة بناء متطورة مزودة بطبقة عازلة عالية الأداء تقلل انتقال الحرارة والضوضاء، لتعزيز الراحة داخل المباني وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
متوفر بمقاسين لتلبية كافة الاحتياجات المعمارية والإنشائية.
يتميز البلوك بقدرة تحمل ممتازة وقوة انضغاط تصل إلى 9.5 MPa، مما يجعله الخيار الأمثل للجدران الداخلية والخارجية.

A high-performance building unit featuring an insulating layer that effectively reduces heat transfer and noise, enhancing indoor comfort and improving energy efficiency.
Available in two sizes to meet all architectural and construction requirements.
The block offers excellent load-bearing capacity with a compressive strength of 9.5 MPa, making it the ideal choice for both interior and exterior walls.





B-S20
Size 20x20X40



B-S24
Size 24x20X40

Temperature variation
(48°C to 25°C)
in a Th 0.52 block wall





بلـــــوك اسمنتـــي (مجوف)
CEMENT BLOCK (HOLLOW)

B-C10



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	100 mm	12

B-C12



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	120 mm	14

B-C15A



B-C15C



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	150 mm	18
400 mm	200 mm	180 mm	15

B-C15B



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	150 mm	17.5

بلـــــوك اسمنتـــي (مجوف)
CEMENT BLOCK (HOLLOW)

B-C20A



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	200 mm	22.5

B-C20B

B-C18C



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	200 mm	23
400 mm	200 mm	180 mm	20

B-C245



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	240 mm	25

B-C30



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	300 mm	30

بلـــــوك اسمنتـــي (صولد)
CEMENT BLOCK (SOLID)

B-C-SO15



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	150 mm	26

B-C-SO1050



Length	Height	Width	Weight / Kg
500 mm	200 mm	100 mm	23

B-C-SO2030



Length	Height	Width	Weight / Kg
300 mm	200 mm	200 mm	25

B-C-SO24



Length	Height	Width	Weight / Kg
300 mm	200 mm	240 mm	32

بلــوك خفيف بونزا (صولد)
Bonza LIGHTWEIGHT BLOCKS (SOLID)

B-P-SO15



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	150 mm	18

B-P-SO1015



Length	Height	Width	Weight / Kg
500 mm	200 mm	100 mm	15.5

B-P-SO2030



Length	Height	Width	Weight / Kg
300 mm	200 mm	200 mm	18

B-P-SO24



Length	Height	Width	Weight / Kg
300 mm	200 mm	240 mm	23.5

بلـوك خفيف مجوف (بونزا)
Bonza LIGHTWEIGHT BLOCKS (HOLLOW)

B-P10



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	100 mm	7

B-P-S20



B-P15B



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	150 mm	10.5
400 mm	200 mm	200 mm	15

B-P20B



B-P20A



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	200 mm	14
400 mm	200 mm	200 mm	13

B-P24B



B-P245



Length	Height	Width	Weight / Kg
400 mm	200 mm	240 mm	17.5
400 mm	200 mm	240 mm	19

بـــايـــب بلـــــوك
PIPE CONCRETE BLOCK





Pipe-20A





Pipe-20B





Pipe-20C



منتجات الطرق والأرصفة

ROAD AND SIDEWALK PRODUCTS

نوفر مجموعة متكاملة من منتجات الشوارع المصنّعة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، لتلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية والتطوير الحضري، وتشمل:

- الكربستون بجميع القياسات والأشكال
- الساقية الخرسانية لتصريف مياه الأمطار
- مطبات الشوارع عالية المتانة
- أغطية الكهرباء بقياس 40 × 60 سم


تتميز منتجاتنا بالقوة، والدقة في التصنيع، والقدرة العالية على تحمّل ظروف الاستخدام الخارج.

We offer a comprehensive range of street Products manufactured to approved technical specifications to meet the requirements of infrastructure and urban development projects. These include:


- Curbs in all sizes and shapes
- Concrete drainage ditches for rainwater runoff
- High-strength speed bumps
- Electrical covers measuring 40 x 60 cm

Our products are characterized by their strength, precision manufacturing, and high durability under harsh outdoor conditions.


الكربستون
CURBSTONE





















كربستون الوجه الكرانيتي بحيبات المرمر الطبيعي بسطح حصوي مغسول، يتميز بالمتانة والمقاومة للعوامل الجوية، مناسب للأرصفة والجزر الوسطية والمشاريع التجميلية.

Granite face kerbstone with natural marble granules and a washed gravel surface, characterized by durability and weather resistance, suitable for sidewalks, medians and landscaping projects.

منتجات الطرق والأرصفة
ROAD AND SIDEWALK PRODUCTS


ساقية تصريف مياه
Drainage Channel (Gutter)

Length	Width	Height
500 mm	330 mm	100 mm
500 mm	330 mm	130 mm






Length	Width	Height
500 mm	330 mm	100 mm
500 mm	330 mm	130 mm






مطب سرعة خرساني
Concrete Speed Bump

Length	Width	Height
500 mm	330 mm	100 mm






Length	Width	Height
500 mm	330 mm	100 mm





بلاط متعدد الاستخدامات
Multi-Purpose Paving Tiles

Length	Width	Height
600 mm	400 mm	50 mm





كسارات وتصنيف المواد الخام
CRUSHERS & CLASSIFIERS FOR RAW MATERIALS

تحتوي المصانع على كسارة خاصة بها لتكسير وتصنيف المواد الخام لتتناسب مع عملية الإنتاج ولغرض الحصول على مواد أولية عالية الجودة وخالية من الاملاح وخاضعة للفحص المختبري حسب المواصفة العراقية وبقدرة إنتاجية 590 م3/ يوم

The factories have their own crushers to crush and classify raw materials to suit the production process and to obtain high-quality, salt-free raw materials that pass laboratory testing according to Iraqi standards with a production capacity of 590 m^3/day

تسلسل No.	نوع المنتج Product type	المواصفات والقياسات Spec. & Measurements
1	رمل ناعم Fine sand	من صفر الى 3 ملم From 0 to 3 mm
2	رمل متوسط Medium sand	من 3 ملم الى 5 ملم From 3 mm to 5 mm
3	بحص Gravel	من 5 ملم الى 10 ملم From 5 mm to 10 mm
4	الحصى Pebbles	من 10 ملم الى 16 ملم From 10 mm to 16 mm
5	جلمود / حجر رصف (مكادم) Boulders / Paving stones (macadam)	من 15 ملم الى 40 ملم From 15 mm to 40 mm



شركة الأبنية الحديثة للتجارة والمقاولات العامة المحدودة

إحدى الشركات التابعة للمجموعة، متخصصة في أعمال التجارة والمقاولات العامة، وتعمل وفق معايير فنية وهندسية معتمدة لضمان الجودة والكفاءة في تنفيذ المشاريع

كما تمتلك المجموعة وكالات تجارية مع عدد من الشركات العالمية الرائدة، من أبرزها:

- الشركة الأردنية القبرصية للصناعات الإنشائية – المملكة الأردنية الهاشمية
- شركة اليمامة لصناعة الطوب والفخارية – المملكة العربية السعودية
- الشركة O.J.M الثقة لصناعة الكاشي - العراق

وتأتي هذه الشراكات ضمن استراتيجية المجموعة لتعزيز جودة منتجاتها وتوسيع نطاق أعمالها وفق أعلى المعايير العالمية

نصنع الجودة ... ونبني الثقة منذ ١٩٧٩

Crafting Quality... Building Trust Since 1979



CATALOG

2026



الإدارة العامة - المصنع - الانبار الرمادي - التأميم - حي العلا الصناعي - قرب جسر جامعة الأنبار

Head Office - Factory / Anbar, Ramadi, Al-Ta'mim, Al-Ula Industrial District, near Anbar University Bridge

(+964) 79 01492396 / (+964) 78 07103734 / (+964) 78 07103731

بـغـــداد (+964) 78 07771771 Baghdad

aleman.factory1@gmail.com

www.alemangroup.co